



86929/2023/KHK



KUKHK-22286/DS/2023-9

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 19.06.2023  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-22286/DS/2023-9 (Vj)  
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Verner  
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Oddělení silničního hospodářství  
MOBIL: 722992822  
E-MAIL: jverner@kr-kralovehradecky.cz  
DATUM: 28.07.2023  
Počet listů: 5  
Počet příloh: 1 / listů: 6  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

### V e ř e j n á   v y h l á š k a Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PPK), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona o PPK, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti M – STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v zastoupení společností VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, ze dne 19.06.2023, který upravila a doplnila ve dnech 12., 14., 18., a 27.07.2023 o z n a m u j e, že

#### stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), který vydal stanovisko č.j. KRPH-74313-2/Čj-2023-051006 ze dne 13.07.2023 a ke změně termínu a doplnění dopravního značení stanovisko č.j. KRPH-74313-6/Čj-2023-051006-VJ ze dne 27.07.2023

#### přechodnou úpravu provozu - doplnění

**na silnici I/16 v obci Trutnov, k. ú. Volanov, z důvodu opravy mostu ev. č. 16-085 a na silnicích I/14, I/16 a I/37 z důvodu značení objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze**

#### za podmínek

**dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení

**velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**provedení dopravního značení:** retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

**platnost úpravy: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 30.10.2023 – úplná uzavírka**

**důvod:** rekonstrukce mostu ev. č. 16-085 na silnici I/16 v Obci Trutnov, k. ú. Volanov

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.

**osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

- M – STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, Ing. Michal Radouš, tel. 720936512

**osoba (organizace) odpovědná za dopravní značení:**

- VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, Richard Peška, tel. 777814225, e-mail: rpeska@vyznac.cz

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu**

- 1) **Dopravní značení provedte dle příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení nebo dle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značení je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) Dopravní značení požadujeme umístit v souladu se zákonem o PPK a vyhláškou č. 294/2015 Sb.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013 (dále jen „TP 65“), TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015 (dále jen „TP 66“).
- 5) **Během provádění stavebních prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.**
- 6) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením (uzavírkou) neprodleně odstraněno.
- 7) Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.
- 8) V případě vzniku krátkodobých dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
- 9) Vytvořené příčné hrany frézování vozovky poježděné vozidly budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7a „Nerovnost vozovky“, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“ příp. „10“ – tato hodnota omezení rychlosti bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.
- 10) Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
- 11) **Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.**
- 12) V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66. **Případné zakrytí značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.**
- 13) Veškeré navržené a použité dopravní značení k výše uvedené akci bude provedeno jako přenosné a bude tedy umístěno na červenobílém pruhovaném sloupku nebo stojanu, který nebude pevně zabudován do terénu, nebo na vozidle dle ust. 3.3.2 TP 65.
- 14) Toto značení tedy nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení, na stálých dopravních značkách apod. pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálým dopravním značkám.
- 15) **Na silnicích I/14, I/16 a I/37 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**

- 16) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr), kdy následně potom v mnoha případech tvoří vážnou překážku silničního provozu.
- 17) **Výkres č. 4 – bude pod B11 na dodatkové tabulce E13 doplněn text „DOPRAVNÍ OBSLUHU VOLANOV, OBLANOV“.**
- 18) **Výkres č. 1 – před křižovatkou silnic I/16 a II/325 (odbočka na Hostinné) bude doplněno dopravní značení IP10a s dodatkovou tabulkou E9a.**
- 19) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 20) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 21) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 22) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

**Je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně se zde vydaným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky silnice I/16 pod č. j. KUKHK-22069/DS/2023 (MT). Dopravní značení musí být osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení úplné uzavírky.**

#### **Odůvodnění**

Společnost M – STAV CZ s.r.o., IČO 27557235, se sídlem Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v zastoupení společností VYZNAČ, s.r.o., IČO 01916297, se sídlem Srázná 5113/1, 586 01 Jihlava, podala dne 19.06.2023 podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici silnici I/16 v obci Trutnov, k. ú. Volanov, z důvodu opravy mostu ev. č. 16-085 a na silnicích I/14, I/16 a I/37 z důvodu značení objízdné trasy, který upravila a doplnila ve dnech 12., 14., 18., a 27.07.2023, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je rekonstrukce mostu ev. č. 16-085 na silnici I/16 v Obci Trutnov, k. ú. Volanov.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o PPK a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č. j. KRPH-74313-2/Čj-2023-051006 ze dne 13.07.2023 a ke změně termínu a doplnění dopravního značení stanovisko č.j. KRPH-74313-6/Čj-2023-051006-VJ ze dne 27.07.2023. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o PPK a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o PPK stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

#### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jiří Verner  
referent oddělení silničního hospodářství

#### **Příloha**

- DIO při akci: „I/16 Trutnov – Volanov, most ev. č. 16-085“

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obcí Rudník, Mladé Buky, Trutnov, Hajnice, Pilníkov, Chotěvice a Dolní Olešnice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží

*Účastníci řízení*

1/ M – STAV CZ s.r.o., Husova 1805, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v zastoupení společností VYZNAČ, s.r.o., Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava

2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

3/ ostatní – veřejná vyhláška

a/ Obecní úřad Rudník – úřední deska

b/ Úřad Městysu Mladé Buky – úřední deska

c/ Městský úřad Trutnov – úřední deska

d/ Městský úřad Pilníkov – úřední deska

e/ Obecní úřad Chotěvice – úřední deska

f/ Obecní úřad Hajnice – úřední deska

g/ Obecní úřad Dolní Olešnice – úřední deska

h/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

*Dotčené orgány*

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Trutnov, Horská 78, 541 11 Trutnov

*Na vědomí*

Městský úřad Vrchlabí – odbor rozvoje města a územního plánování, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 1

Městský úřad Trutnov – odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov