



Městský úřad Trutnov

Odbor výstavby

odd. silničního hospodářství a dopravy

Číslo jednací: MUTN 212482/2025
Spisová zn.: 2025/13870/V/VAP

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Bc. Pavel Valenta
Telefon: 499803291
E-mail: valenta@trutnov.cz

Datum: 26.11.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v řízení vedeném v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu vedeného pod čj.: MUTN 212288/2025 ze dne 26.11.2025, podatele, kterým je společnost KAMPA-MARYNKA s.r.o., IČO 26014998, Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná (dále též jen „podatel“), **oznamuje, že** po posouzení podnětu, společně s vyjádřením Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Trutnov, dopravním inspektorátem, vedeným pod čj.: KRPH-61953-2/Čj-2025-051006 ze dne 30.06.2025 (a vyjádřením ze dne 26.11.2025 ke stávající žádosti), v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), v návaznosti na ustanovení § 172 a § 173 odst. 1 správního řádu,

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici III/30018, v ulici Starobucká, v obci Pilníkov a na silnici III/30018 v obci Staré Buky, na silnici III/01412, na místní komunikaci v ulici Polní v obci Pilníkov, veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Staré Buky a veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Starobucká v Trutnově, obě spojující silnici I/37 a III/30018, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa a objízdné trasy z důvodu úplné uzavírky části silnice III/30018, v ulici Starobucká, v obci Pilníkov, v souvislosti s prodloužením termínu rekonstrukce mostu ev. č. 30018-7, v době od 01.12.2025 do 07.12.2025, dle grafického znázornění v příloze.

Instalace dopravního značení a dopravního zařízení bude provedena za podmínek:

Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Technické provedení:	retroreflexní, třída R 1
Kat. území:	Pilníkov III, Dolní Staré Buky, Prostřední Staré Buky, Horní Staré Buky, Bojiště u Trutnova, Vlčice u Trutnova
Důvod:	úplná uzavírka části silnice III/30018, v ulici Starobucká, v obci Pilníkov, v souvislosti s opravou mostu ev. č. 30018-7
Úsek:	silnice III/30018, v ul. Starobucká, v obci Pilníkov, silnice III/30018 v obci Staré Buky, silnice III/01412, místní komunikace v ulici Polní v obci Pilníkov, veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Staré Buky a veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Starobucká v Trutnově, spojující silnici I/37 a III/30018
Platnost úpravy:	od 01.12.2025 do 07.12.2025
Provedení dopravního značení:	svislé – přenosné, dopravní zařízení
Druh úpravy:	přechodná

Organizace odpovědná za řádné provedení dopravního značení: společnost KAMPA-MARYNKA s.r.o., IČO 26014998, Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná, pan Jiří Marynka, DiS., tel. 737 236 765.

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude provedeno přesně dle schváleného příloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení a podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

V rámci realizace omezení budou splněny technické podmínky pro označování pracovních míst, uvedené v příslušných ustanoveních TP66 - „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – III. vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů ČR dne 12.03. 2015 (dále jen TP 66).

Dopravní značení, případně dopravní zařízení bude umístěno v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, v souladu s TP 65 – “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích” ze dne 31.07.2013.

Vytvořené příčné hrany frézování vozovky poježděné vozidly budou po celou dobu jejich existence zvýrazněny reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b, která bude doplněna o dodatkovou tabulku E 13 „Hrana frézování“ a E 3a „25m“, umístěné 25m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „20“, příp. „10“ - tato hodnota omezení rychlosti bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.

V případě spadu sněhových srážek zajistí zhotovitel odklizení sněhu v místě omezení – uzavírky, případně v navazujícím úseku všude tam, kde nebude moci tuto činnost vykonat vlastník (správce) komunikace v řádném termínu dle plánu zimní údržby. Toto odklizení sněhu bude realizováno v takovém časovém období, aby byla vždy komunikace vč. chodníků po odstranění omezení plně a zcela sjízdná, schůdná a řádně chemicky ošetřená, v souladu s částí osmou vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Během prací nesmí dojít ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a po celou dobu trvání prací odpovídá zhotovitel za úplnost a neporušenost přenosného dopravního značení.

Dopravní značení místních úprav provozu, které je v rozporu se stanovenou přechodnou úpravou bude zakryto, nebo dle výše uvedených TP 66 přeškrtnuto, včetně orientačního značení s uvedením cílů, které jsou v rozporu s objízdkovou trasou. Případné zakrytí dopravního značení nebude provedeno průsvitnými plastovými pytli na odpad, skrze které je značení dále zřetelné, ale bude provedeno neprůhledně.

Přechodné dopravní značení bude umístěno na předepsaných červeno-bíle pruhovaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek, spodní okraj přenosné značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledový poměrů křižovatek a sjezdů.

Přechodné dopravní značení nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení a na stálém dopravním značení, a to pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost z důvodu jeho nadřazenosti stálému dopravnímu značení.

Do doby konečné povrchové úpravy pozemní komunikace je zhotovitel povinen v místě zásahu řádně dosypávat nerovnosti.

Dopravní značení bude za snížení viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S 7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech podle příslušných schémat TP 66.

Za snížené viditelnosti bude případný výkop v tělese pozemní komunikace nebo chodníkové ploše náležitě osvětlen, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.

Při vzniku krátkodobých dopravních komplikací zajistí zhotovitel obnovení plynulosti dopravy. Řízením dopravy pověření zaměstnanci budou vybaveni výstražným oblečením dle TP 66.

V případě vzniku, v dopravně inženýrském opatření, nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být požadováno další doplnění nebo úpravy dopravního značení na objízdných nebo alternativních trasách.

V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného neomezeného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto, nebo odstraněno do doby pokračování prací.

Po ukončení rekonstrukce mostu musí být toto dopravní značení neprodleně odstraněno.

Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást rozhodnutí o uzavírce, které bude v této věci vydávat příslušný silniční správní úřad.

Odůvodnění

Na základě podnětu evidovaného pod č.j.: MUTN 212288/2025 ze dne 26.11.2025, podatele, kterým je společnost KAMPA-MARYNKA s.r.o., IČO 26014998, Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná, stanovil správní orgán přechodnou úpravu provozu na silnici III/30018, v ul. Starobucká, v obci Pilníkov a na silnici III/30018 v obci Staré Buky, na silnici III/01412, na místní komunikaci v ulici Polní v obci Pilníkov, veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Staré Buky a veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Starobucká v Trutnově, obě spojující silnici I/37 a III/30018, umístěním svislého dopravního značení a dopravního zařízení, pro označení pracovního místa a objízdné trasy z důvodu úplné uzavírky části silnice III/30018, v ul. Starobucká, v obci Pilníkov, v souvislosti s prodloužením termínu rekonstrukce mostu ev. č. 30018-7, v době od 01.12.2025 do 07.12.2025, dle grafického znázornění v příloze.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno v uvedeném termínu v souladu se zákonem o silničním provozu a vyhláškou. K podnětu bylo doloženo grafické zpracování navrhované přechodné úpravy provozu, které je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval správní orgán návrh opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, případně společně s rozhodnutím o uzavírce, vydaným v předmětné věci příslušným silničním správním úřadem. Dopravní značení pak musí být osazeno v souladu s tímto vydaným rozhodnutím.

Poučení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu, vyvěšením na úřední desce MÚ Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov (elektronické i listinné) a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

(otisk razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Bc. Pavel Valenta
referent oddělení
silničního hospodářství a dopravy

Příloha
- 1 x situace

Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s § 25 správního řádu vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Bude sejmuto:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník

Na úřední desce vyvěsí

- MÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
- Město Pilníkov, IDDS: xecbjcu
- Obec Staré Buky, IDDS: eiua6b6

Na vědomí

- KAMPA – MARYNKA s.r.o., IDDS: f4sezih
- Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., správa Hradec Králové, IDDS: zjq4rhz
- Údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s., IDDS: p8bghw3
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: gcgbp3q
- Město Trutnov, zastoupené Ing. Radkem Hojným, vedoucím Odboru majetku města, Slovanské náměstí čp. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov
- Obec Vlčice, IDDS: we3ed3p
- Město Trutnov, Městská policie Trutnov, Slovanské náměstí čp. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov
- Technické služby Trutnov s.r.o., IDDS: 3cu6jpx

Dotčené správní úřady

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d